

Bijlage verslag BioBlitz NTKC Austerlitz 2022



Hieronder per soortgroep de lijst waargenomen soorten. Waarneming.nl maakt onderscheid in de zeldzaamheid van een soort. Er zijn 4 categorieën: zeer zeldzaam, zeldzaam, vrij algemeen en algemeen.

In onderstaande lijsten betreft vetgedrukt een 'zeldzame soort', met een asterisk een 'vrij algemene soort' en de overige zijn 'algemene soorten'. Het percentage geeft aan hoeveel procent de waarnemingen van een soortgroep is van de totale waarnemingen.

Paddenstoelen 127 soorten (30%)	
Abrikozenbuisjeszwam - <i>Schizopora flavipora</i>	Geweizwam - <i>Xylaria hypoxylon</i>
Asgrauw netwatje - <i>Arcyria cinerea</i> *	Gewone boomwrat - <i>Lycogala epidendrum</i>
Behaard barnsteenmosklokje - <i>Galerina atkinsoniana</i>	Gewone fopzwam - <i>Laccaria laccata</i>
Berijpte russula - <i>Russula parazurea</i>	Gewone hertenzwam - <i>Pluteus cervinus</i>
Berkenzwam - <i>Piptoporus betulinus</i>	Gewone krulzoom - <i>Paxillus involutus</i>
Beukendopgeweizwam - <i>Xylaria carpophila</i>	Gewone zwavelkop - <i>Hypholoma fasciculare</i>
Bittere kaaszwam - <i>Postia stiptica</i>	Gewoon donsvoetje - <i>Tubaria furfuracea</i>
Bitterzoete melkzwam - <i>Lactarius subdulcis</i>	Gewoon eikenbladzwammetje - <i>Gymnopus dryophilus</i>
Blauwgrijze schorsmycena - <i>Mycena pseudocorticola</i>	Gewoon elfenbankje - <i>Trametes versicolor</i>
Blauwvlekkende roodsteelfluweelboleet - <i>Xerocomus</i>	Gewoon elfenschermpje - <i>Mycena pura</i>
Bleek oorzwammetje - <i>Crepidotus caspari</i>	Gewoon meniezwammetje - <i>Nectria cinnabarina</i>
Bleekgele mycena - <i>Mycena flavoalba</i>	Gewoon poederkelkje - <i>Calycina herbarum</i>
Bleke oesterzwam - <i>Pleurotus pulmonarius</i>	Graskleefsteelmycena - <i>Mycena epipterygia</i>
Blozende fluweelboleet - <i>Xerocomus declivatum</i>	Grijsbruine grasmycena - <i>Mycena aetites</i>
Botercollybia - <i>Rhodocollybia butyracea</i>	Grijze buisjeszwam - <i>Bjerkandera adusta</i>
Breedplaatstreephoed - <i>Megacollybia platyphylla</i>	Groene schelpzwam - <i>Sarcomyxa serotina</i>
Broze russula - <i>Russula fragilis</i>	Grote bloedsteelmycena - <i>Mycena haematopus</i>
Bruinsnedemycena - <i>Mycena olivaceomarginata</i>	Grote stinkzwam - <i>Phallus impudicus</i>
Dennenbloedzwam - <i>Stereum sanguinolentum</i>	Heksenboter - <i>Fuligo septica</i>
Dennenvlamhoed - <i>Gymnopilus penetrans</i>	Helmmycena - <i>Mycena galericulata</i>
Dikke kelderzwam - <i>Coniophora puteana</i>	Kaneelkleurige melkzwam - <i>Lactarius quietus</i>
Donzige mycena - <i>Mycena amicta</i>	Kleine beukenbladmycena - <i>Mycena capillaris</i> *
Doolhofzwam - <i>Daedalea quercina</i>	Kleine breedplaatmycena - <i>Mycena speirea</i>
Draadknotzwam - <i>Macrotyphula juncea</i>	Kleine kaaszwam - <i>Skeletocutis nivea</i>
Draadsteelmycena - <i>Mycena filopes</i>	Kleinsporige kogelzwam - <i>Hypoxylon howeanum</i>
Eikenbloedzwam - <i>Stereum gausapatum</i>	Klontjestrilzwam - <i>Exidia nucleata</i>
Eikentakstromakelkje - <i>Rutstroemia firma</i>	Knolhoningzwam - <i>Armillaria lutea</i>
Gedrongen mollisia - <i>Mollisia cinerea</i>	Kogelwerper - <i>Sphaerobolus stellatus</i>
Geel hoorntje - <i>Calocera cornea</i>	Korianderzwam - <i>Osmoporus odoratus</i> *
Geelbruin mosklokje - <i>Galerina hypnorum</i>	Levermelkzwam - <i>Lactarius hepaticus</i>
Geelbruin plooirokje - <i>Parasola leiocephala</i>	Lilabruine schorsmycena - <i>Mycena meliigena</i> *
Geelbruine plaatjeshoutzwam - <i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Melksteelmycena - <i>Mycena galopus</i>
Geelgerand elfenbankje - <i>Antrodiella serpula</i> *	Muizenstaartzwam - <i>Baeospora myosura</i>
Geelwitte russula - <i>Russula ochroleuca</i>	Nevelzwam - <i>Clitocybe nebularis</i>
Gele aardappelbovist - <i>Scleroderma citrinum</i>	Oranje aderzwam - <i>Phlebia radiata</i>
Gele korstzwam - <i>Stereum hirsutum</i>	Oranje druppelzwam - <i>Dacrymyces stillatus</i>
Gele stekelkorstzwam - <i>Mycoacia uda</i>	Oranjegeel trechttertje - <i>Rickenella fibula</i>
Gele trilzwam - <i>Tremella mesenterica</i>	Oranjegele bundelzwam - <i>Pholiota tuberculosa</i> *

Paddenstoelen vervolg:

Paarse knoopzwam - <i>Ascocoryne sarcoides</i>	Stobbenzwammetje - <i>Kuehneromyces mutabilis</i>
Paarse korstzwam - <i>Chondrostereum purpureum</i>	Streephoedgordijnzwam - <i>Cortinarius incisus</i> *
Paarsharttrechtertje - <i>Rickenella swartzii</i>	Streepsteelmycena - <i>Mycena polygramma</i>
Papilmycena - <i>Mycena vitilis</i>	Suikermycena - <i>Mycena adscendens</i>
Parelamaniet - <i>Amanita rubescens</i>	Tengere beukentaailing - <i>Marasmius setosus</i>
Pijpknotszwam - <i>Macrotyphula fistulosa</i>	Twijgkorstzwam - <i>Stereum ochraceoflavum</i>
Platte tonderzwam - <i>Ganoderma lipsiense</i>	Vaalroze trechterzwam - <i>Clitocybe diatreta</i>
Ploovlieswaaiertje - <i>Plicaturopsis crispa</i>	Valse hanenkam - <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>
Rimpelende melkzwam - <i>Lactarius tabidus</i>	Valse radijsvaalhoed - <i>Hebeloma lutense</i> *
Roestbruin breeksteeltje - <i>Conocybe rickeniana</i>	Variabel kristalkopje - <i>Didymium squamulosum</i> *
Rondsporig oorzwammetje - <i>Crepidotus cesatii</i>	Vergroeide kogelzwam - <i>Annulohyphoxylon multiforme</i>
Roodbruine schijnridderzwam - <i>Lepista flaccida</i>	Vogelkersbladblaasje - <i>Taphrina farlowii</i>
Roodporiehoutzwam - <i>Daedaleopsis confragosa</i>	Worstnetwatje - <i>Arcyria stipata</i> *
Rossig buiskussen - <i>Tubifera arachnoidea</i>	Vorkplaatrussula - <i>Russula heterophylla</i> *
Rupsendoder - <i>Cordyceps militaris</i>	Waaierbuisjeszwam - <i>Polyporus varius</i>
Scherpe collybia - <i>Gymnopus peronatus</i>	Warrige graskorstzwam - <i>Laetisaria fuciformis</i> *
Scherpe kamrussula - <i>Russula amoenolens</i>	Weidekringzwam - <i>Marasmius oreades</i>
Scherpe schelpzwam - <i>Panellus stipticus</i>	Wit waterkelkje - <i>Hyaloscypha albohyalina</i> *
Sierlijke franjehoed - <i>Psathyrella corrugis</i>	Witsteelfranjehoed - <i>Psathyrella piluliformis</i>
Slanke anijstrectherzwam - <i>Clitocybe fragrans</i>	Witte tandzwam - <i>Schizopora paradoxa</i>
Sombere honingzwam - <i>Armillaria ostoyae</i>	Worstnetwatje - <i>Arcyria stipata</i> *
Sparrenkegelzwam - <i>Strobilurus esculentus</i>	Ziekenhuisboomkorst - <i>Radulomyces confluens</i>
Spekwoerdzwam - <i>Phlebia tremellosa</i>	Zwarte knoopzwam - <i>Bulgaria inquinans</i>
Spieringtrechterzwam - <i>Clitocybe phaeophthalma</i> *	Zwarte viltzwam - <i>Chaetosphaerella phaeostroma</i>
Spitsschubbige parasolzwam - <i>Lepiota aspera</i>	Zwartwitte veldridderzwam - <i>Melanoleuca polioleuca</i>
Stinkparasolzwam - <i>Lepiota cristata</i>	
Planten 86 soorten (20%)	
Akkerkool - <i>Lapsana communis</i>	Gewone hennepnetel - <i>Galeopsis tetrahit</i>
Amerikaans krentenboompje - <i>Amelanchier lamarckii</i>	Gewone hoornbloem - <i>Cerastium fontanum</i>
Amerikaanse eik - <i>Quercus rubra</i>	Gewone salomonszegel - <i>Polygonatum multiflorum</i>
Amerikaanse vogelkers - <i>Prunus serotina</i>	Gewone vlier - <i>Sambucus nigra</i>
Beuk - <i>Fagus sylvatica</i>	Gewoon biggenkruid - <i>Hypochaeris radicata</i>
Bosgierstgras - <i>Milium effusum</i>	Gewoon reukgras - <i>Anthoxanthum odoratum</i>
Brede stekelvaren - <i>Dryopteris dilatata</i>	Gewoon varkensgras - <i>Polygonum aviculare</i>
Douglasspar - <i>Pseudotsuga menziesii</i>	Grote brandnetel - <i>Urtica dioica</i>
Drienerfmuur - <i>Moehringia trinervia</i> *	Haagbeuk - <i>Carpinus betulus</i>
Eenstijlige meidoorn - <i>Crataegus monogyna</i>	Hazelaar - <i>Corylus avellana</i>
Engels raaigras - <i>Lolium perenne</i>	Hondsdrif - <i>Glechoma hederacea</i>
Fijnspar - <i>Picea abies</i>	Hulst - <i>Ilex aquifolium</i>
Fioringras - <i>Agrostis stolonifera</i>	Jakobskruiskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>
Fluitenkruid - <i>Anthriscus sylvestris</i>	Japanse berberis - <i>Berberis thunbergii</i>
Framboos - <i>Rubus idaeus</i>	Jeneverbes - <i>Juniperus communis</i> *
Gaspeldoorn - <i>Ulex europaeus</i> *	Kerspruim - <i>Prunus cerasifera</i>
Geel nagelkruid - <i>Geum urbanum</i>	Kleefkruid - <i>Galium aparine</i>
Gelderse roos - <i>Viburnum opulus</i>	Klein springzaad - <i>Impatiens parviflora</i>
Gele dovenetel - <i>Lamiastrum galeobdolon</i>	Kleine klaver - <i>Trifolium dubium</i>
Gestreepte witbol - <i>Holcus lanatus</i>	Kleine leeuwenklauw - <i>Aphanes australis</i>
Gewone esdoorn - <i>Acer pseudoplatanus</i>	Klimop - <i>Hedera helix</i>

Planten vervolg:

Kruipende boterbloem - <i>Ranunculus repens</i>	Speerdistel - <i>Cirsium vulgare</i>
Lelietje-van-dalen - <i>Convallaria majalis</i>	Sporkehout - <i>Frangula alnus</i>
Look-zonder-look - <i>Alliaria petiolata</i>	Stekelbrem - <i>Genista anglica</i> *
Madeliefje - <i>Bellis perennis</i>	Stinkende gouwe - <i>Chelidonium majus</i>
Mannetjesvaren - <i>Dryopteris filix-mas</i>	Tamme kastanje - <i>Castanea sativa</i>
Muizenoor - <i>Pilosella officinarum</i>	Taxus - <i>Taxus baccata</i>
Noorse esdoorn - <i>Acer platanoides</i>	Trosvlier - <i>Sambucus racemosa</i>
Paardenbloem - <i>Taraxacum officinale</i> s.l. (incl. all sec.	Veldereprijs - <i>Veronica arvensis</i>
Pinksterbloem - <i>Cardamine pratensis</i>	Vingerhoedskruid - <i>Digitalis purpurea</i>
Pitrus - <i>Juncus effusus</i>	Vogelkers - <i>Prunus padus</i>
Pontische rododendron - <i>Rhododendron ponticum</i>	Vogelmuur - <i>Stellaria media</i>
Rankende helmblom - <i>Ceratocarpus claviculata</i>	Wilde kamperfoelie - <i>Lonicera periclymenum</i>
Ridderzuring - <i>Rumex obtusifolius</i>	Wilde kardinaalsmuts - <i>Euonymus europaeus</i>
Rimpelroos - <i>Rosa rugosa</i>	Wilde liguster - <i>Ligustrum vulgare</i>
Robertskruid - <i>Geranium robertianum</i>	Wilde lijsterbes - <i>Sorbus aucuparia</i>
Robinia - <i>Robinia pseudoacacia</i>	Wilde narcis - <i>Narcissus pseudonarcissus</i>
Rood zwenkgras - <i>Festuca rubra</i>	Wilgenroosje - <i>Chamaenerion angustifolium</i>
Rotsooievaarsbek - <i>Geranium macrorrhizum</i> *	Witte klaver - <i>Trifolium repens</i>
Ruw beemdgras - <i>Poa trivialis</i>	Zachte ooievaarsbek - <i>Geranium molle</i>
Ruwe berk - <i>Betula pendula</i>	Zevenblad - <i>Aegopodium podagraria</i>
Sleedoorn - <i>Prunus spinosa</i>	Zomereik - <i>Quercus robur</i>
Spaanse aak - <i>Acer campestre</i>	Zwarte braam - <i>Rubus Sec. Rubus</i>
Nachtvlinders en micro's 42 soorten (10%)	
Appeltak - <i>Campaea margaritaria</i>	Karmozijnrood weeskind - <i>Catocala sponsa</i> *
Beukenvouwmot - <i>Phyllonorycter maestingella</i>	Klaverblaadje - <i>Macaria notata</i>
Blauwooggrasmot - <i>Agriphila straminella</i>	Kleine voorjaarsuil - <i>Orthosia cruda</i>
Brandnetelbladroller - <i>Celypha lacunana</i>	Koolbandspanner - <i>Xanthorhoe designata</i>
Bruine grijsbandspanner - <i>Cabera exanthemata</i>	Marmerspanner - <i>Ecliptopera silaceata</i>
Bruine zwartstipuil - <i>Xestia baja</i> *	Nazomergranietmot - <i>Eudonia truncicolella</i> *
Dennenspanner - <i>Bupalus piniaria</i>	Oranje wortelboorder - <i>Triodia sylvina</i>
Distelbladroller - <i>Agapeta hamana</i>	Pinksterbloemlangsprietmot - <i>Cauchas rufimitrella</i> *
Eekhoorn - <i>Stauropus fagi</i>	Pruimwitvlakbladroller - <i>Hedya pruniana</i>
Geelbandlangsprietmot - <i>Nemophora degeerella</i>	Rode eikenlichtmot - <i>Acrobasis tumidana</i>
Gele oogspanner - <i>Cyclophora linearia</i> *	Satijnstipspanner - <i>Idaea subsericeata</i> *
Gelijnde grasuil - <i>Tholera decimalis</i> *	Schimmelspanner - <i>Dysstroma truncata</i>
Gepijlde grasmot - <i>Agriphila geniculea</i>	Strooiselmot - <i>Endotricha flammealis</i>
Gestippelde oogspanner - <i>Cyclophora punctaria</i>	Variabele grasmot - <i>Agriphila tristella</i>
Gestreepte goudspanner - <i>Camptogramma bilineata</i>	Vierkantvlekuil - <i>Xestia xanthographa</i>
Gewone grasuil - <i>Luperina testacea</i>	Voorjaarsboomspanner - <i>Alsophila aescularia</i>
Gewone spikkelspanner - <i>Ectropis crepuscularia</i>	Voorjaarskortvleugelmot - <i>Diurina fagella</i>
Grote pedaalmot - <i>Argyresthia conjugella</i>	Vroege granietmot - <i>Scoparia ambigua</i>
Hennepnetelspanner - <i>Perizoma alchemillata</i>	Vuurmot - <i>Carcina quercana</i>
Huismoeder - <i>Noctua pronuba</i>	Zwart beertje - <i>Atolmis rubricollis</i>
Kardinaalsmutsstippelmot - <i>Yponomeuta cagnagella</i>	Zwarte-c-uil - <i>Xestia c-nigrum</i>

Vogels 38 soorten (9%)	
Bonte Vliegenvanger - <i>Ficedula hypoleuca</i> *	Koolmees - <i>Parus major</i>
Boomklever - <i>Sitta europaea</i>	Koperwiek - <i>Turdus iliacus</i>
Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>	Kramsvogel - <i>Turdus pilaris</i>
Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	Kruisbek - <i>Loxia curvirostra</i> *
Ekster - <i>Pica pica</i>	Kuifmees - <i>Lophophanes cristatus</i>
Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>	Merel - <i>Turdus merula</i>
Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>
Glanskop - <i>Poecile palustris</i>	Putter - <i>Carduelis carduelis</i>
Goudhaan - <i>Regulus regulus</i>	Raaf - <i>Corvus corax</i> *
Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i> *	Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>
Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>
Groenling - <i>Chloris chloris</i>	Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>
Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>
Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i>
Holenduif - <i>Columba oenas</i>	Vink - <i>Fringilla coelebs</i>
Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>
Huismus - <i>Passer domesticus</i>	Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>
Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>
Keep - <i>Fringilla montifringilla</i> *	Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>
Mossen en korstmossen 30 soorten (7%)	
Ammoniakshotelkorst - <i>Lecanora barkmaniana</i>	Gewoon purpersteeltje - <i>Ceratodon purpureus</i>
Bleek boomvorkje - <i>Metzgeria furcata</i>	Grofgebogen schildmos - <i>Hypotrachyna afrorevoluta</i>
Bosschildmos - <i>Flavoparmelia caperata</i>	Groot dooiermos - <i>Xanthoria parietina</i>
Bruin bekermos - <i>Cladonia grayi</i>	Groot laddermos - <i>Pseudoscleropodium purum</i>
Eikenmos - <i>Evernia prunastri</i>	Groot rimpelmos - <i>Atrichum undulatum</i>
Fijn laddermos - <i>Kindbergia praelonga</i>	Groot schildmos - <i>Parmotrema perlatum</i>
Fraai haarmos - <i>Polytrichum formosum</i>	Hamsteroortje - <i>Normandina pulchella</i> *
Gebogen schildmos - <i>Hypotrachyna revoluta</i>	Heksenvingermos - <i>Physcia tenella</i>
Gedraaid knikmos - <i>Bryum capillare</i>	Kapjesvingermos - <i>Physcia adscendens</i>
Gesnaveld klauwtjesmos - <i>Hypnum cupressiforme</i>	Melig takmos - <i>Ramalina farinacea</i>
Gestippeld schildmos - <i>Punctelia subrudecta</i>	Melige schotelkorst - <i>Lecanora carpinea</i>
Gewone poederkorst - <i>Lepraria incana</i>	Rond boogsterrenmos - <i>Plagiomnium affine</i>
Gewoon dikkopmos - <i>Brachythecium rutabulum</i>	Rond dambordje - <i>Circinaria contorta</i>
Gewoon haakmos - <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	Vals dooiermos - <i>Candelaria concolor</i>
Gewoon purperschaaltje - <i>Lecidella elaeochroma</i>	Verstoppschildmos - <i>Melanelixia subaurifera</i>
Kevers 21 soorten (5%)	
Aziatisch lieveheersbeestje - <i>Harmonia axyridis</i>	Nalassus laevioctostriatus *
Blauwzwarte schallebijter - <i>Carabus problematicus</i>	Paarse schallebijter - <i>Carabus violaceus</i>
Bleekgele weekschildkever - <i>Cantharis livida</i> *	Reebruine bladsnuitkever - <i>Polydrusus cervinus</i> *
Bruine tandkever - <i>Uleiota planatus</i> *	Rozenkever - <i>Phyllopertha horticola</i>
<i>Cantharis decipiens</i> *	Stinkende kortschild - <i>Ocyopus olens</i> *
Citroenlieveheersbeestje - <i>Psyllobora vigintiduopuncta</i>	Viervleklikeveersbeestje - <i>Exochomus quadripustulatus</i>
Gegroefde lapsnuitkever - <i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Wortelboktor - <i>Spondylis buprestoides</i>
Gevlekte schimmelkever - <i>Scaphidium quadrimaculatum</i>	Zevenstippelig lieveheersbeestje - <i>Coccinella septempunctata</i>
Gewone meikever - <i>Melolontha melolontha</i>	Zwart soldaatje (pellucida) - <i>Cantharis pellucida</i> *
Kleine wespenboktor - <i>Clytus arietis</i>	Zwartpootsoldaatje - <i>Cantharis fusca</i>
Lathrobium fulvipenne	

Vliegen en muggen 19 soorten (5%)	
Beukengalmug - <i>Mikiola fagi</i>	Grote narcisvlieg - <i>Merodon equestris</i>
Beukenhaargalmug - <i>Hartigiola annulipes</i>	Hulstvlieg - <i>Phytomyza ilicis</i>
Bosbandzweefvlieg - <i>Syrphus torvus</i>	Minettia longipennis *
Bosdidea - <i>Didea fasciata</i>	Robiniagalmug - <i>Obolodiplosis robiniae</i>
Bosrandroofvlieg - <i>Neoitamus cyanurus</i> *	Slanke driehoeksweefvlieg - <i>Melanostoma scalare</i>
Doodskopzweefvlieg - <i>Myathropa florea</i>	Snorzweefvlieg - <i>Episyrphus balteatus</i>
Gewone pendelvlieg - <i>Helophilus pendulus</i>	Stipblaaskaakje - <i>Myopa testacea</i> *
Gewone roofvlieg - <i>Tolmerus atricapillus</i>	Strontvlieg - <i>Scathophaga stercoraria</i>
Gewoon weidegijtje - <i>Cheilosia albitarsis</i>	Witte reus - <i>Volucella pellucens</i>
Grote langlijf - <i>Sphaerophoria scripta</i>	
Geleedpotigen, overige 16 soorten (4%)	
Bonte hooiwagen - <i>Paroligolophus agrestis</i>	Kleine doolhofspin - <i>Allagelena gracilens</i>
Gewone huisspin - <i>Eratigena atrica</i>	Knotskronkel - <i>Cylindroiulus punctatus</i>
Gewone oprolpissebed - <i>Armadillidium vulgare</i>	Kruisspin - <i>Araneus diadematus</i>
Grote kaardespinnen - <i>Amaurobius ferox</i> *	Mospissebed - <i>Philoscia muscorum</i>
Hazelaarkatjesmijt - <i>Phyllocoptruta coryli</i>	Odiellus spinosus *
Holenwielwebspinnen - <i>Metellina merianae</i> *	Rode hooiwagen - <i>Opilio canestrinii</i>
Kelderpissebed - <i>Oniscus asellus</i>	Ruwe pissebed - <i>Porcellio scaber</i>
Kleine boskogelspin - <i>Paidiscura pallens</i>	Strekpoot - <i>Dicranopalpus ramosus</i> *
Bijen, wespen, mieren 12 soorten (3%)	
Akkerhommel - <i>Bombus pascuorum</i>	Lensgalwesp - <i>Neuroterus quercusbaccarum</i>
Ananasgalwesp - <i>Andricus foecundatrix</i>	Parkbronsgroefbij - <i>Halictus tumulorum</i>
Franse veldwesp - <i>Polistes dominula</i> *	Plaatjesgalwesp - <i>Neuroterus albipes</i>
Gewone wesp - <i>Vespula vulgaris</i>	Veenhommel - <i>Bombus jonellus</i> *
Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	Weidehommel - <i>Bombus pratorum</i>
Knikkergalwesp - <i>Andricus kollari</i>	Zwarte dennenhoutwesp - <i>Xeris spectrum</i> *
Insecten overig 6 soorten (1%)	
Boskakerlak - <i>Ectobius sylvestris</i> *	Gewone schorpioenvlieg - <i>Panorpa communis</i>
Duitse schorpioenvlieg - <i>Panorpa germanica</i>	Mystacides longicornis
Gewone oorworm - <i>Forficula auricularia</i>	Oecetis ochracea
Weekdieren 5 soorten (1%)	
Boerenknoopje - <i>Discus rotundatus</i>	Tijgerslak - <i>Limax maximus</i>
Gekielde loofslak - <i>Hygromia cinctella</i> *	Zwartgerande tuinslak - <i>Cepaea nemoralis</i>
Segrijnslak - <i>Cornu aspersum</i>	
Dagvlinders 4 soorten (1%)	
Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>
Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	Gehakkelde aurelia - <i>Polygonia c-album</i>
Wantsen, cicaden, plantenluizen 4 soorten (1%)	
Bruine prachtblindwants - <i>Closterotomus fulv maculata</i>	Rijstwigkop - <i>Trigonotylus caelestialium</i> *
Miersikkelwants - <i>Himacerus mirmicoides</i>	Roodpootschildwants - <i>Pentatoma rufipes</i>
Zoogdieren 3 soorten (1%)	
Europese Mol - <i>Talpa europaea</i>	West-Europese Egel - <i>Erinaceus europaeus</i>
Europese Rode Eekhoorn - <i>Sciurus vulgaris</i> *	

Sprinkhanen en krekels 3 soorten (1%)	
Boomsprinkhaan - Meconema thalassinum *	Zuidelijke boomsprinkhaan - Meconema meridionale
Struiksprinkhaan - Leptophyes punctatissima	
Reptielen en amfibieën 2 soorten (1%)	
Bruine kikker - Rana temporaria	Gewone pad - Bufo bufo
Libellen 1 soort (1%)	
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella	